

MARCO SQUICCIARINI

MEDICO

SICUREZZA A TAVOLA

CHI SALVA
un bambino...

SALVA
il mondo intero!



info: 328 8978236

Gianluca Tiberino

NUTRIMED

TECNOLOGO ALIMENTARE & BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Nutrizione & Sicurezza Alimentare (HACCP)



"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO

secondo le nuove linee guida internazionali ILCOR

1

OSTRUZIONE
PARZIALE
DELLE
VIE AEREE



2

IL BAMBINO
RIESCE
A PIANGERE...



3

...A TOSSIRE,
A PARLARE




6

ALLERTA
IL 118


PRESA
MANDIBOLA



5

SE L'OSTRUZIONE
PERSISTE

ATTIVA IL 118
O TRASPORTA
IL BAMBINO IN
PRONTO SOCCORSO.
SE POSSIBILE,
SOMMINISTRA
OSSIGENO



4

NESSUNA
MANOVRA

INCORAGGIA
IL BAMBINO
A TOSSIRE E
MANTIENI
LA POSIZIONE
CHE PREFERISCE



7 BAMBINO
COSCIENTE

5 PACCHE
ENERGICHE
INTERSCAPOLARI
CON VIA DI FUGA
LATERALE



OSTRUZIONE COMPLETA VIA AEREE

8 OBIETTIVO:

CREARE UN
BRUSCO
AUMENTO DELLA
PRESSIONE
INTRATORACICA
(TOSSE
ARTIFICIALE)



OSTRUZIONE COMPLETA VIA AEREE

9 BAMBINO
COSCIENTE

ALTERNA LE 5 PACCHE
A 5 COMPRESIONI
SUB DIAFRAMMATICHE
FINO ALLA
DISOSTRUZIONE O A
QUANDO IL BAMBINO
DIVENTA INCOSCIENTE



12



POSIZIONA IL BAMBINO
SU UN PIANO RIGIDO
ESTENDI IL CAPO
(MODICA ESTENSIONE)

11 BAMBINO
INCOSCIENTE

SE LE MANOVRE
NON SONO
EFFICACI:
CHIAMA IL 118



10 RIASSUMENDO SI ALTERNANO:
5 PACCHE INTRASCAPOLARI
5 COMPRESIONI SUB DIAFRAMMATICHE
FINO ALLA DISOSTRUZIONE
DEL BAMBINO



+



=



13

SOLLEVA LA LINGUA-MANDIBOLA ED ESEGUI LO SVUOTAMENTO DIGITALE DEL CAVO ORALE (SE IL CORPO ESTRANEO AFFIORA)



14

ESEGUI 5 TENTATIVI DI VENTILAZIONE RIPOSIZIONANDO IL CAPO SE SONO INEFFICACI



15

EFFETTUA RCP (RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE) PER 1 MINUTO



18



ARRIVO DEL 118

17

CONTINUA RCP FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI



16

SE NON L'HAI GIA' FATTO, ATTIVA IL 118 SENZA ABBANDONARE IL BAMBINO





Oggetti che frequentemente possono ostruire le vie aeree nei bambini:

Da un'idea del Dott. **Marco Squicciarini**
 Medico Volontario - Esperto in Rianimazione
 Cardiopolmonare di Base e Manovre Disostruzione Pediatriche

Materiale scaricabile sul sito : www.salvabimbi.it



MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE

secondo le nuove linee guida internazionali ILCOR

1  ATTIVA IL
118

INIZIO DELLE
MANOVRE
SUL LATTANTE
COSCIENTE CON
OSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE



2

PRESA DELLA
MANDIBOLA



3

GAMBE DEL
LATTANTE A
CAVALLO DEL
BRACCIO IN
POSIZIONE
DECLIVE



6

...5 COMPRESSIONI
LENTE E PROFONDE
AL CENTRO DELLO
STERNO



5

RIGIRARE IL
LATTANTE CON
CAUTELA TENENDO
LA TESTA E
ALTERNARE I 5
COLPI CON...



4

ALTERNA 5 COLPI
INTER-SCAPOLARI
CON VIA DI FUGA
LATERALE
(PER NON COLPIRE
IL CAPO)



7

CONTINUA AD ALTERNARE
QUESTE MANOVRE FINO A:

1. DISOSTRUZIONE
AVVENUTA
2. ESPULSIONE
DEL CORPO
ESTRANEO
3. ARRIVO DEL 118
4. SFINIMENTO
FISICO DEL
SOCCORITTORE



8

SE IL LATTANTE
DIVENTA
INCOSCIENTE



9



ATTIVA IL
118



12

CONTROLLA
IL CAVO ORALE



11

INSTAURA LA
PERVIETA' DELLE
VIE AEREE
(POSIZIONE
NEUTRA
DEL CAPO)



10

POSIZIONA IL
LATTANTE SU UN
PIANO RIGIDO



13

ESEGUI TENTATIVI DI INSUFFLAZIONE BOCCA-BOCCA NASO MANTENENDO IL CAPO IN POSIZIONE NEUTRA



14

PROSEGUI L'ASSISTENZA ALTERNANDO:

30 COMPRESSIONI TORACICHE

2 VENTILAZIONI BOCCA - BOCCA NASO (RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE IN ATTESA DI SOCCORSI AVANZATI



Prevenzione

Allarme



RCP

DAE

PALS

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA PEDIATRICA

16



ARRIVO DEL 118

17



NUA
FINO
RIVO
ORSI

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"



ATTENZIONE!

Oggetti che frequentemente possono ostruire le vie aeree nei bambini:

Da un'idea del Dott. **Marco Squicciarini**
Medico Volontario - Esperto in Rianimazione
Cardiopulmonare di Base e Manovre Disostruzione Pediatriche

Materiale scaricabile sul sito : www.salvabimbi.it

Wurstel tagliati in grossi pezzi



Mozzarella non sminuzzata



Tappi di biro



Pile al litio



cioline



Pezzi di frutta tagliati grossi



Monete



Caramelle gommose



Acini di uva



Prosciutto crudo tagliato grosso



Palloncini sgonfi



Wurstel tagliati in grossi pezzi



"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"